



## CRITERIO DE APROBACION Y RECHAZO PARA CAMIONES

INSPECCION VISUAL	
<b>PLACAS PATENTE:</b>	
Inexistencia o ilegibilidad de una o ambas. Fijación defectuosa.	DG
No coincidencia con documentación o ésta se encuentra adulterada o modificada.	DG
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO</b>	
Inexistencia o ilegibilidad de algún dato identificatorio. No coincidencia con documentación.	DG
Número de motor y/o de chasis o VIN se encuentran remarcados o adulterados	DG
<b>CARROCERÍA:</b>	
Oxido o fisuras que debiliten la estructura o fijación. Latas o fierros que se asomen a carrocería.	DM
<b>PARACHOQUES:</b>	
No existencia.	DG
Presencia de óxidos o fisuras que debiliten fijación. Incorrecta fijación	DM
Accesorios sobresalen de la cara frontal delantero	DG
<b>PUERTAS Y CAPOTS</b>	
Inexistencia del capot o de alguna puerta. Mal funcionamiento de apertura, cierre puertas. Y capot.	
<b>VIDRIOS Y PARABRISAS:</b>	
No existencia del parabrisas o algún vidrio	DG
Trizaduras y quebraduras que no dificultan visibilidad del conductor.	DM
Trizaduras y quebraduras que presenten aristas cortantes. Objeto o defecto que dificulte visibilidad.	DG
<b>LENTES Y MICAS:</b>	
No existencia de algún. Quebraduras que modifican luminosidad o color, existencia de objetos sobrepuestos.	DG
Quebraduras no modifiquen luminosidad o color de la luz.	DM
<b>RETROVISORES:</b>	
Inexistencia retrovisor interno. o ambos externos cualquiera objeto o defecto que dificulte la visibilidad.	DG
Quebradura que no dificulta visibilidad del conductor	DM
<b>ASIENTOS:</b>	
Incorrecta fijación asiento conductor o pasajeros inexistencia de apoyacabezas delanteros.	DG
Existencia de elementos cortantes o punzantes que sobresalgan.	DG
<b>CINTURONES DE SEGURIDAD:</b>	
Inexistencia en asientos delanteros.(solo carga 3.500)	DG
Mal funcionamiento de las partes, en especial su anclaje o hebilla de ajuste y fijación.	DG
<b>RUEDAS Y NEUMÁTICOS:</b>	
Profundidad de dibujos banda rodadura menor a 2 mm. Falta o redibujado, con telas o deformaciones.	DG
Existencia de recauchados en alguna rueda delantera. Desprendimiento banda de rodadura en recapados.	DG
Fijación de una o más ruedas o mal estado de algún perno de fijación o falta.	DG
Fisura, soldaduras o deformaciones mayores en llantas de ruedas.	DG

**LIMPIAPARABRISAS:**

No existencia o no funcionamiento en el lado del conductor o acompañante. DG

**SEÑALIZADORES Y LUCES:**

Inexistencia, mal funcionamiento o color no corresponde de algún viraje, luz freno, estacionamiento. DG

Luz de ancho de vehículo Luz retroceso luz iluminan placa patente Luz trasera fija. DG

**FRANJAS REFLECTANTES**

Inexistencia o no cumplimiento de requisitos (carga superior a 1750 Kg.) Sobre 7 toneladas o mas DG

**CHASIS:**

Defectos de fijación Roturas o fisuras de travesaños DG

Cualquier dispositivo cuyo resultado de su inspección sea D = desconectado, F=faltante, M = modificado o R = rechazado.. DG

**PRUEBA DE LUCES:**

Funcionamiento defectuoso de interruptores y/o no enciende alguna de las luces altas, bajas y/o de estacionamiento. DG

**DETECCION DE HOLGURAS Y OTROS****PAQUETES DE RESORTES:**

Fijación defectuosa Rotura en hoja madre. DG

Hojas mal alineadas. Roturas en hojas o resortes. DM

**SISTEMA DE ESCAPE:**

Fijación de los elementos del sistema. Fugas o roturas en múltiple. O flanches Y tubo. DG

Fugas o roturas en silenciador DG

Disposición incorrecta del tubo de escape DM

**CONVERTIDOR CATALÍTICO (Vehículos con motor ciclo Otto que cumplen norma de emisión (con sello verde)**

Inexistencia Roturas o fisuras. Defectos de fijación DG

**DUCTOS DEL SISTEMA DE FRENOS:**

Fugas de líquido de frenos (en ductos y flexibles). Mal estado Corrosión en ductos. DG

**AMORTIGUADORES:**

Inexistencia Defectos de fijación Fugas de líquido. DG

Daños exteriores DM

**BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS:**

Defectos de fijación. Roturas o fisuras DG

**BUJES DE BANDEJA, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCIÓN Y/O SUSPENSIÓN:**

Defectos de fijación Holguras visibles. Roturas o fisuras. Holguras visibles en masas de ruedas DG

**CAJA DE DIRECCIÓN:**

Fijación defectuosa. Holguras visibles DG

Fugas de lubricante. Fisuras y deformaciones. DM

**MOTOR:**

Fugas de lubricante en cárter. DM

**TRANSMISIÓN:**

Fugas de lubricante en caja de cambios. Y diferencial. Defectos en fuelle de homocinéticas. DM

Fisuras o soldaduras en eje cardán. DG

**ESTANQUE DE COMBUSTIBLE:**

Fugas de combustible. Roturas, fisuras o fugas en ductos. DG

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:**

Fugas de líquido refrigerante. DM

