

CRITERIO DE APROBACION Y RECHAZO PARA VEHICULOS CLASE B

INSPECCION VISUAL	
PLACAS PATENTE:	
Inexistencia, ilegibilidad. Fijación de una o ambas.	DG
No coincidencia con documentación presentada o no es del color que corresponde o se encuentra adulterada o modificada.	DG
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	
Inexistencia o ilegibilidad de N° motor, Chasis o VIN. o no corresponda con documentación. Remarcado o adulterado.	DG
CARROCERÍA:	
Presencia de óxido o fisuras que debiliten la estructura o fijación.	DM
Existencia de latas o fieros que asoman de la carrocería.	DG
Defectuosa apertura o cierre de puertas y/o capot	DG
Vehículo que fue taxi aún conserva el color negro amarillo	DG
PARACHOQUES:	
No existencia de algún parachoques. Accesorio que sobresalga, delantero	DG
Incorrecta fijación de parachoques. Presencia de óxido o fisuras	DM
Presencia de óxidos o fisuras que debiliten fijación.	DM
VIDRIOS Y PARABRISAS:	
No existencia del parabrisas o algún vidrio	DG
Trizaduras y quebraduras que no dificultan visibilidad del conductor.	DM
Trizaduras, quebraduras que presenten aristas cortantes y objeto que dificulte visibilidad del conductor	DG
LENTES Y MICAS:	
No existencia de algún. Quebradura que modifique color o objeto mallas plásticos u otros.	DG
Quebraduras que no modifiquen color de la luz.	DM
RETROVISORES:	
Inexistencia interior o fijación defectuosa. o externos si corresponde. Falta izquierdo.	DG
Existencia de cualquier objeto o defecto que dificulta la visibilidad al conductor.	DG
Existencia de quebradura que no dificulta la visibilidad al conductor.	DM
ASIENTOS:	
Incorrecta fijación del asiento del conductor y/o pasajeros. inexistencia de apoya cabeza delanteros(1995 y posterior)	DG
CINTURONES DE SEGURIDAD:	
Inexistencia en asientos delanteros. En caso de vehículos livianos cuyo año de fabricación sea 2002 o superior, inexistencia traseros.	DG
Una o más fijaciones en mal estado o mal reparada. Mal funcionamiento de cualquier parte (anclaje, hebilla y fijación)	DG
RUEDAS Y NEUMÁTICOS:	
Profundidad de dibujos de banda de rodamiento menor a 1,6 mm. Falta o se encuentra redibujado, telas o deformaciones	DG
Desprendimiento de banda de rodamiento en recapados.	DG
Falta de uno o más pernos de fijación. Fisura, soldaduras o deformaciones mayores en llantas.	DG
LIMPIAPARABRISAS:	
No existencia o no funcionamiento en el lado del conductor. Acompañante	DG

**SEÑALIZADORES Y LUCES:**

Inexistencia, mal funcionamiento o color no corresponde de algún de viraje. Freno y área luminosidad 3a luz. Estacionamiento	DG
Luz de los extremos superiores o extremos laterales. Retroceso. Inexistencia o mal funcionamiento luz patente trasera.	DG
Alguna luz trasera fija.	DG

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE EMISIONES

Cualquier dispositivo cuyo resultado de su inspección sea D = desconectado, F=faltante, M = modificado o R = rechazado..	DG
--	----

PRUEBA DE LUCES:

Funcionamiento defectuoso de interruptores y/o no enciende alguna de las luces altas, bajas y/o de estacionamiento.	DG
---	----

DETECCION DE HOLGURAS Y OTROS**PAQUETES DE RESORTES:**

Fijación defectuosa. Rotura en hoja madre	DG
Hojas mal alineadas. Roturas en hojas o resortes.	DM

SISTEMA DE ESCAPE:

Fijación defectuosa de los elementos. Fugas o roturas en múltiple, flanches, en escape excepto orificio de condensación.	DG
Inexistencia de silenciador. fugas o roturas excepto orificio de condensación de fábrica.	DG

CONVERTIDOR CATALÍTICO (Vehículos con motor ciclo Otto que cumplen norma de emisión (con sello verde))

Inexistencia. Roturas o fisuras. Fijación defectuosa	DG
--	----

DUCTOS DEL SISTEMA DE FRENOS:

Fugas de líquido de frenos (en ductos y flexibles). Corrosión en ductos.	DG
Grietas en ductos y/o flexibles	DM

AMORTIGUADORES:

Daños exteriores.	DM
Inexistencia. Fijación defectuosa. Fugas de líquido.	DG

BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS:

Defectos de fijación. Roturas o fisuras.	DG
--	----

BUJES DE BANDEJA, BRAZOS Y ROTULAS DE DIRECCIÓN Y/O SUSPENSIÓN:

Defectos de fijación. Holguras. Roturas o fisuras	DG
Holguras visibles en masas de ruedas.	DG
Holguras visibles en pasador de muñón	

CAJA DE DIRECCIÓN:

Fijación defectuosa. Holguras visibles	DG
Fugas de lubricante. Fisuras y deformaciones.	DM

MOTOR:

Fugas de lubricante en cárter.	DM
--------------------------------	----

TRANSMISIÓN:

Fugas de lubricante en caja de cambios. Y diferencial. Defectos en fuelle de homocinéticas.	DM
Fisuras o soldaduras en eje cardán.	DG

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE:

Fugas de combustible. Roturas, fisuras o fugas en ductos.	DG
---	----

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

Fugas de líquido refrigerante.	DM
--------------------------------	----

